

2022年度 最終処分場水質分析結果一覧表

袖ヶ浦クリーンセンター 一般廃棄物最終処分場 原水

採取年月日	年月日	2022. 4. 19	2022. 5. 19	2022. 6. 16	2022. 7. 21	2022. 8. 18	2022. 9. 15	2022. 10. 20	2022. 11. 24	2022. 12. 8	2023. 1. 19	2023. 2. 9	2023. 3. 2	年 間		
採取時刻	時：分	10:32	10:00	9:52	10:16	9:40	10:00	10:10	9:41	10:07	9:57	9:58	9:53	最小値	最大値	※平均
天候	-	晴	晴	曇	晴	小雨	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴			
気温	℃	18. 8	22. 1	21. 2	31. 1	27. 5	27. 2	18. 9	17. 7	13. 0	10. 3	11. 5	17. 0			
水温	℃	16. 6	17. 1	18. 4	18. 6	25. 9	19. 3	18. 8	16. 7	18. 3	16. 3	16. 2	16. 5			
外観色相	-	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色			
臭気	-	微腐敗臭	微腐敗臭	微薬品臭	微薬品臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微腐敗臭	微腐敗臭	微腐敗臭	微腐敗臭			
透視度	度 (cm)	> 30. 0	> 30. 0	> 30. 0	> 30. 0	> 30. 0	> 30. 0	> 30. 0	> 30. 0	> 30. 0	> 30. 0	> 30. 0	> 30. 0	※定量下限値未満については、定量下限値として平均値を算出した。		
電気伝導率	mS/m	146	126	158	166	128	158	155	81	169	159	165	160			
水素イオン濃度 (pH) (水温℃)	-	8. 7 (22. 3)	8. 2 (22. 3)	8. 9 (22. 3)	8. 9 (22. 4)	8. 7 (22. 5)	9. 3 (23. 5)	9. 2 (22. 2)	8. 6 (22. 2)	9. 2 (22. 2)	9. 2 (21. 8)	9. 6 (22. 1)	9. 6 (22. 4)	8. 2	9. 6	9. 0
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	2	2	5	1	< 1	2	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	5	2
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	3	5	4
浮遊物質 (SS)	mg/L	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
鉱油類含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	< 2	-	-	-	-	-	< 2	< 2	< 2
動植物油類含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	< 2	-	-	-	-	-	< 2	< 2	< 2
フェノール類含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	< 0. 05	-	-	-	-	-	< 0. 05	< 0. 05	< 0. 05
銅含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	< 0. 05	-	-	-	-	-	< 0. 05	< 0. 05	< 0. 05
亜鉛含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	< 0. 05	-	-	-	-	-	< 0. 05	< 0. 05	< 0. 05
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	< 0. 1	-	-	-	-	-	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	< 0. 1	-	-	-	-	-	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1
クロム含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	< 0. 05	-	-	-	-	-	< 0. 05	< 0. 05	< 0. 05
大腸菌群数	個/cml	-	-	-	-	-	-	< 300	-	-	-	-	-	< 300	< 300	< 300
窒素含有量	mg/L	4. 0	3. 6	4. 4	5. 4	5. 8	4. 8	5. 1	5. 5	5. 6	5. 5	6. 2	6. 4	3. 6	5. 8	5. 2
燐含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	0. 03	-	-	-	-	-	0. 03	0. 03	0. 03
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	< 0. 003	-	-	-	-	-	< 0. 003	< 0. 003	< 0. 003
シアン化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	< 0. 1	-	-	-	-	-	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1
有機燐化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	< 0. 1	-	-	-	-	-	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1
鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	< 0. 01	-	-	-	-	-	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	0. 04	-	-	-	-	-	0. 04	0. 04	0. 04
砒素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	< 0. 005	-	-	-	-	-	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005
水銀及びアルキル水銀 の他水銀化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	< 0. 0005	-	-	-	-	-	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	< 0. 0005	-	-	-	-	-	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005
P C B	mg/L	-	-	-	-	-	-	< 0. 0005	-	-	-	-	-	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	< 0. 01	-	-	-	-	-	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	< 0. 01	-	-	-	-	-	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	< 0. 02	-	-	-	-	-	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	< 0. 002	-	-	-	-	-	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	< 0. 004	-	-	-	-	-	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	< 0. 1	-	-	-	-	-	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	< 0. 04	-	-	-	-	-	< 0. 04	< 0. 04	< 0. 04
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	< 0. 3	-	-	-	-	-	< 0. 3	< 0. 3	< 0. 3
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	< 0. 006	-	-	-	-	-	< 0. 006	< 0. 006	< 0. 006
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	< 0. 002	-	-	-	-	-	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	< 0. 006	-	-	-	-	-	< 0. 006	< 0. 006	< 0. 006
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	< 0. 003	-	-	-	-	-	< 0. 003	< 0. 003	< 0. 003
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	< 0. 02	-	-	-	-	-	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	< 0. 01	-	-	-	-	-	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	< 0. 01	-	-	-	-	-	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	0. 5	-	-	-	-	-	0. 5	0. 5	0. 5
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	3. 1	-	-	-	-	-	3. 1	3. 1	3. 1
亜硝酸化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	0. 9	-	-	-	-	-	0. 9	0. 9	0. 9
硝酸化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	0. 7	-	-	-	-	-	0. 7	0. 7	0. 7
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	2. 8	-	-	-	-	-	2. 8	2. 8	2. 8
1, 4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	< 0. 005	-	-	-	-	-	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	0. 028	-	-	-	-	-	0. 028	0. 028	0. 028

2022年度 最終処分場水質分析結果一覧表

袖ヶ浦クリーンセンター 一般廃棄物最終処分場 放流水

採取年月日	年月日	2022. 4. 19	2022. 5. 19	2022. 6. 16	2022. 7. 21	2022. 8. 18	2022. 9. 15	2022. 10. 20	2022. 11. 24	2022. 12. 8	2023. 1. 19	2023. 2. 9	2023. 3. 2	年 間		
採取時刻	時：分	10:30	9:57	9:49	10:10	9:46	9:53	10:02	9:49	10:02	9:47	9:50	10:00	最小値	最大値	※平均
天候	－	晴	晴	曇	晴	小雨	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴			
気温	℃	18.8	22.1	21.2	31.1	27.5	27.3	18.9	17.7	13.0	10.6	11.8	17.0			
水温	℃	17.8	21.1	22.5	27.6	29.2	27.4	22.7	17.0	16.3	13.1	11.1	14.2			
外観色相	－	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色			
臭気	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
透視度	度 (cm)	> 30.0	> 30.0	> 30.0	> 30.0	> 30.0	> 30.0	> 30.0	> 30.0	> 30.0	> 30.0	> 30.0	> 30.0	※定量下限値未満については、定量 下限値として平均値を算出した。		
電気伝導率	mS/m	169	137	149	181	192	180	176	166	181	163	198	191			
水素イオン濃度 (pH) (水温℃)	－	7.5 (22.3)	7.7 (22.3)	7.7 (22.3)	7.7 (22.4)	7.6 (22.5)	7.4 (23.5)	7.3 (22.2)	7.7 (22.2)	7.7 (22.3)	7.3 (21.7)	7.2 (22.2)	7.4 (22.4)	7.3	7.7	7.5
生物学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
浮遊物質量 (SS)	mg/L	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	3	< 2	3	2
鉱油類含有量	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 2	－	－	－	－	－	< 2	< 2	< 2
動植物油類含有量	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 2	－	－	－	－	－	< 2	< 2	< 2
フェノール類含有量	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0.05	－	－	－	－	－	< 0.05	< 0.05	< 0.05
銅含有量	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0.05	－	－	－	－	－	< 0.05	< 0.05	< 0.05
亜鉛含有量	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0.05	－	－	－	－	－	< 0.05	< 0.05	< 0.05
溶解性鉄含有量	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.3	－	－	－	－	－	0.3	0.3	0.3
溶解性マンガン含有量	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0.1	－	－	－	－	－	< 0.1	< 0.1	< 0.1
クロム含有量	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0.05	－	－	－	－	－	< 0.05	< 0.05	< 0.05
大腸菌群数	個/cm ³	－	－	－	－	－	－	< 300	－	－	－	－	－	< 300	< 300	< 300
窒素含有量	mg/L	5.0	5.5	3.9	5.4	7.0	5.8	5.0	5.5	5.5	5.9	5.8	6.6	3.9	7.0	5.6
磷含有量	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0.02	－	－	－	－	－	< 0.02	< 0.02	< 0.02
カドミウム及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0.003	－	－	－	－	－	< 0.003	< 0.003	< 0.003
シアン化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0.1	－	－	－	－	－	< 0.1	< 0.1	< 0.1
有機燐化合物	mg/L	－	－	－	mg/L	－	－	< 0.1	－	－	－	－	－	< 0.1	< 0.1	< 0.1
鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0.01	－	－	－	－	－	< 0.01	< 0.01	< 0.01
六価クロム化合物	mg/L	－	－	－	mg/L	－	－	< 0.04	－	－	－	－	－	< 0.04	< 0.04	< 0.04
砒素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0.005	－	－	－	－	－	< 0.005	< 0.005	< 0.005
水銀及びアルキル水銀 の他水銀化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0.0005	－	－	－	－	－	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0.0005	－	－	－	－	－	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
P C B	mg/L	－	－	－	mg/L	－	－	< 0.0005	－	－	－	－	－	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0.01	－	－	－	－	－	< 0.01	< 0.01	< 0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0.01	－	－	－	－	－	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0.02	－	－	－	－	－	< 0.02	< 0.02	< 0.02
四塩化炭素	mg/L	－	－	－	mg/L	－	－	< 0.002	－	－	－	－	－	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0.004	－	－	－	－	－	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	mg/L	－	－	< 0.1	－	－	－	－	－	< 0.1	< 0.1	< 0.1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0.04	－	－	－	－	－	< 0.04	< 0.04	< 0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	mg/L	－	－	< 0.3	－	－	－	－	－	< 0.3	< 0.3	< 0.3
1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0.006	－	－	－	－	－	< 0.006	< 0.006	< 0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0.002	－	－	－	－	－	< 0.002	< 0.002	< 0.002
チウラム	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0.006	－	－	－	－	－	< 0.006	< 0.006	< 0.006
シマジン	mg/L	－	－	－	mg/L	－	－	< 0.003	－	－	－	－	－	< 0.003	< 0.003	< 0.003
チオベンカルブ	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0.02	－	－	－	－	－	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ベンゼン	mg/L	－	－	－	mg/L	－	－	< 0.01	－	－	－	－	－	< 0.01	< 0.01	< 0.01
セレン及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0.01	－	－	－	－	－	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	－	－	－	mg/L	－	－	0.4	－	－	－	－	－	0.4	0.4	0.4
ふっ素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 1	－	－	－	－	－	< 1	< 1	< 1
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	－	－	－	mg/L	－	－	< 0.1	－	－	－	－	－	< 0.1	< 0.1	< 0.1
亜硝酸化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0.1	－	－	－	－	－	< 0.1	< 0.1	< 0.1
硝酸化合物	mg/L	－	－	－	mg/L	－	－	4.5	－	－	－	－	－	4.5	4.5	4.5
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	4.5	－	－	－	－	－	4.5	4.5	4.5
1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0.005	－	－	－	－	－	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	－	－	－	－	－	0.00033	－	－	－	－	－	0.00033	0.00033	0.00033

2022年度 最終処分場水質分析結果一覧表

袖ヶ浦クリーンセンター 一般廃棄物最終処分場 湧水

採取年月日	年月日	2022. 4. 19	2022. 5. 19	2022. 6. 16	2022. 7. 21	2022. 8. 18	2022. 9. 15	2022. 10. 20	2022. 11. 24	2022. 12. 8	2023. 1. 19	2023. 2. 9	2023. 3. 2	年 間		
採取時刻	時：分	10:38	10:10	10:00	10:01	9:56	10:05	10:21	9:46	10:17	10:02	10:07	10:08	最小値	最大値	平均
天候	－	曇	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴			
気温	℃	17. 1	24. 7	21. 8	32. 3	27. 2	27. 5	18. 4	18. 3	12. 6	8. 3	8. 9	17. 2			
水温	℃	17. 5	17. 6	17. 4	18. 1	17. 8	17. 5	17. 4	17. 3	17. 2	17. 3	17. 1	17. 6			
外観色相	－	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色			
臭気	－	微腐敗臭	微腐敗臭	無臭	微腐敗臭	微腐敗臭	微腐敗臭	無臭	微腐敗臭	微腐敗臭	微腐敗臭	微腐敗臭	微腐敗臭			
透視度	度 (cm)	> 30. 0	> 30. 0	> 30. 0	> 30. 0	> 30. 0	> 30. 0	> 30. 0	> 30. 0	> 30. 0	> 30. 0	> 30. 0	> 30. 0	※定量下限値未満については、定量下限値として平均値を算出した。		
水位	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
全シアン	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0. 1	－	－	－	－	－			
鉛	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0. 001	－	－	－	－	－			
六価クロム	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0. 005	－	－	－	－	－			
砒素	mg/L	－	－	－	－	－	－	0. 004	－	－	－	－	－			
総水銀	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0. 0005	－	－	－	－	－			
カドミウム	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0. 0003	－	－	－	－	－			
P C B	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0. 0005	－	－	－	－	－			
トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0. 001	－	－	－	－	－			
テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0. 001	－	－	－	－	－			
ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0. 002	－	－	－	－	－			
四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0. 0002	－	－	－	－	－			
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0. 0004	－	－	－	－	－			
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0. 001	－	－	－	－	－			
1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0. 004	－	－	－	－	－			
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0. 1	－	－	－	－	－			
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0. 0006	－	－	－	－	－			
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0. 0002	－	－	－	－	－			
チウラム	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0. 0006	－	－	－	－	－			
シマジン	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0. 0003	－	－	－	－	－			
チオベンカルブ	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0. 002	－	－	－	－	－			
ベンゼン	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0. 001	－	－	－	－	－			
セレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0. 001	－	－	－	－	－			
アルキル水銀	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0. 0005	－	－	－	－	－			
ふっ素	mg/L	－	－	－	－	－	－	0. 58	－	－	－	－	－			
ほう素	mg/L	－	－	－	－	－	－	0. 7	－	－	－	－	－			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	－	－	－	－	－	－	0. 70	－	－	－	－	－			
クロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0. 0002	－	－	－	－	－			
1, 4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	－	－	－	< 0. 005	－	－	－	－	－			
水素イオン濃度 (pH) (水温℃)	－	8. 0 (22. 3)	8. 2 (22. 3)	8. 1 (22. 3)	8. 0 (22. 5)	8. 1 (22. 5)	8. 0 (23. 5)	8. 2 (22. 1)	8. 0 (22. 2)	8. 0 (22. 3)	8. 0 (21. 7)	7. 9 (22. 3)	7. 9 (22. 4)	8. 0	8. 2	8. 0
生物学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	< 1	< 1	2	1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1	< 1	2	1
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3
塩化物イオン	mg/L	480	350	620	460	430	500	440	550	540	580	610	620	350	620	520
電気伝導率	mS/m	268	226	283	256	250	287	253	295	282	296	306	309	226	295	276
浮遊物質量 (SS)	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	－	－	－	－	－	0. 023	－	－	－	－	－	0. 023	0. 023	0. 023