

様式乙

特定工場新設（変更）届出調書

整 理 番 号		受 理 年 月 日		調書作成者												
第 号																
(届 出 者)																
名 称				緑地内容	緑地	面積	緑地以外の環境施設の内容									
所在地					・ 樹木	㎡										
担当者		TEL			・ 芝生その他の地被植物											
(届出工場)						日程										
名 称				日 程	埋立開始	・ ・	生 産 施 設		緑地・環境施設							
設置場所		(用途地域等)			用地取得	・ ・	建設着手	・ ・	造園等着手	・ ・						
業 種		(細分類番号)			造成開始	・ ・	操業開始	・ ・	完 成	・ ・						
主要製品	名 称		生 産 能 力		生 産 数 量		従業員数	職種	性別	男	女	計				
								職員（管理者・事務従事者）		人	人	0 人				
								工員（生産従事者）		人	人	0 人				
面積	敷 地	(+ ㎡, - ㎡)		団 地 名	団地総面積		0 ha		用水	使用総量		0.0 (t/日)		水源 (t/日)	上水道	
		建築物	(+ ㎡, - ㎡)		緑地	ha		%		取水源に対する影響：		工業用水道				
			生産施設			(+ ㎡, - ㎡)						緑地以外の環境施設	ha		%	河川表流水
		緑地（重複緑地除く）			(+ ㎡, - ㎡)		緑地（重複緑地除く）	ha					%			井戸水
			重複緑地		(+ ㎡, - ㎡)			重複緑地				ha			%	その他
														内訳		
		緑地合計	(+ ㎡, - ㎡)		その他の共通施設	ha		%		電力		買電による電力使用量 (kWh/日)				
										自家発電による電力使用量 (kWh/日)						
緑地以外の環境施設	(+ ㎡, - ㎡)		工場の敷地面積		ha		%		工場周辺の状況		公害防止対策の概要と所見		変 更 点		審査結果	
地域準則の状況	設定区域	区域		隣接緑地等名称				工業集用地					・氏名 ・住所 ・業種 ・敷地面積 ・建築面積 ・生産施設面積 ・緑地面積、配置 ・緑地以外、配置		・準則 適 合 不適合 ・制限期間短縮 日	
	緑地面積率	%		隣接緑地等総面積		0 ㎡										
	環境施設面積率	%		うち緑地面積		㎡										
				うち緑地面積以外の環境施設面積		㎡										
	備考			事業者の負担する総費用		設置	円									
				届出者の負担する費用		設置	円									
						管理	円									

(注) 1 地域準則設定状況の設定区域の欄には、甲種区域、乙種区域の別を記載してください。
2 生産能力及び生産数量は、各々の業種に応じ通常用いる単位で記載（例：トン/日、㎡/月 等）。輸送量は、トン換算した値で1ヶ月当たり平均輸送量を記載。
3 公害防止対策の概要と所見欄には、指定地区に限定せず一般的に当該届出に係る公害防止対策を記載してください。

様式乙

特定工場新設（変更）届出調書

整 理 番 号	受 理 年 月 日	調書作成者
23千 第 〇〇 号	平成24年4月1日	〇〇 〇〇

(届出者)

名 称	株式会社ちばコジェネレーション	緑地 内容	緑地の種類	面積	緑地以外の 環境施設の 内容
所在地	千葉市中央区市場町		・ 樹木	m ²	
担当者	〇〇 〇〇 TEL 043-223-0000		・ 芝生その他の地被植物	m ²	

(届出工場)

名 称	株式会社ちばコジェネレーション 千葉工場	日程	用地取得	・ ・	建設着手	24. 3. 1	造園等着手	24. 3. 1
設置場所	千葉市中央区市場町 (用途地域等) 工業地域		造成開始	・ ・	操業開始	・ ・	完 成	・ ・
業 種	電気業 (細分類番号) 3311		職 種	性別		男	女	計

主要製品	名 称	生 産 能 力	生 産 数 量	従業員数
	電気	150万kWh/月	100万kWh/月	
	(土地名)			

面積	敷 地	(+ 12,000 m ² , - m ²)															
	建築物	(+ m ² , - 2,000 m ²)	16.7 %														
	生産施設	(+ 100 m ² , - 1,500 m ²)	12.5 %														
	緑地（重複 緑地除く）	(+ 100 m ² , - 1,500 m ²)	12.5 %														
	重複緑地	(+ 100 m ² , - 1,500 m ²)	12.5 %														
	緑地合計	(+ m ² , - 50 m ²)	17.5 %														
	緑地以外の 環境施設	(+ m ² , - 600 m ²)	5.0 %														
				工業団地	団地総面積		0 ha		用水	使用総量		5.0 (t/日)		水源 (t / 日)	上水道	2.0	
			共通施設の 面積		緑地	ha	%	取水源に対する影響：				工業用水道	3.0				
					緑地以外の 環境施設	緑地（重複 緑地除く）	ha			%			河川表流水				
						緑地（重複 緑地除く）	緑地（重複 緑地除く）			ha	%				井戸水		
							重複緑地			重複緑地	ha	%			その他		
						その他の 共通施設				その他の 共通施設	ha	%			内訳		
					工場の敷地面積		ha			%	電力	買電による電力使用量	1,000 (kWh/日)				
						自家発電による電力使用量	0 (kWh/日)										
									工場周辺の状況		公害防止対策の 概要と所見		変 更 点		審査結果		

地域 準則 の 状 況	設定区域	甲種	区域	工業 集 合 地	隣接緑地等名称			・氏名 ・住所 ・業種 ・敷地面積 ・建築面積 ・生産施設面積 ・緑地面積、配置 ・緑地以外、配置	・準則 適 合 不適合 ・制限期間短縮 日
	緑地面積率	15	%		隣接緑地等総面積		0 m ²		
	環境施設 面 積 率	20	%		うち緑地面積		m ²		
					うち緑地面積以外 の環境施設面積		m ²		
	備 考				事業者の負担す る総費用	設置 管理	円		
					届出者の負 担する費用	設置 管理	円		
							円		

- (注) 1 地域準則設定状況の設定区域の欄には、甲種区域、乙種区域の別を記載してください。
2 生産能力及び生産数量は、各々の業種に応じ通常用いる単位で記載（例：トン/日、㎡/月 等）。輸送量は、トン換算した値で1ヶ月当たり平均輸送量を記載。
3 公害防止対策の概要と所見欄には、指定地区に限定せず一般的に当該届出に係る公害防止対策を記載してください。